

CX-800-1200

先烫后折连卷垃圾袋制袋机

C-FOLDING GARBAGE BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 700mm | 900mm | 1100mm |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 50-140/min | 50-140/min | 50-140/min |
| Main power | Poder principal | القوة الرئيسية | 总功率 | 11KW | 15KW | 17KW |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 整机重量 | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
| Servo motor | Servo motor | أجهزة السيارات | 伺服电机 (主动送料) | 4.8KW*1 | 4.8KW*1 | 4.8KW*1 |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 7.8*2*2.1m | 7.8*2.2*2.1m | 7.8*2.4*2.1m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999




打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-700

单道高速背心袋制袋机

SINGLE LINE HIGH SPEED T-SHIRT BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-700 |
|--|---|------------------------|----------|---------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 650mm |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 1000mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 300pcs/min |
| Single layer thickness of film | Espesor de una sola capa de película | سمك طبقة واحدة للفيلم | 薄膜单面厚度 | 0.01-0.06mm |
| Air Pressure | Presión del aire | ضغط جوي | 气压 | 10HP |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 2T |
| Power of servo motor | Potencia del servomotor | قوة محرك سيرفو | 伺服电机功率 | 3-3.7kw |
| Power of discharge motor | Potencia del motor de descarga | قوة محرك التفريغ | 放料电机功率 | 750w |
| Power of tray motor | Potencia del motor de la bandeja | قوة محرك الدرج | 托盘电机功率 | 40w |
| Power of machine motor | Potencia del motor de la máquina | قوة محرك الآلة | 整机电机功率 | 7.5kw |
| Power of waste material conveyor motor | Potencia del motor transportador de material de desecho | قوة محرك ناقل النفايات | 废材输送电机功率 | 60w |
| Power of conveyor motor | Potencia del motor del transportador | قوة المحرك الناقل | 输送电机功率 | 370w |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 7.2*1.5*18.5m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999



打开抖音扫一扫
观看设备信息


CX-1200

1200单层无拉伸热封冷切制袋机

SINGLE LAYER NON-STRETCH HEAT-SEALING
AND COLD-CUTTING BAG MAKING MACHINE



无拉伸型
NON-STRETCH TYPE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-1200 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|---------------|
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 2000mm |
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 1150mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 10-120/min |
| Thickness of bag making | Grosor de la fabricación de bolsas. | سماعة صنع الأكياس | 制袋厚度 | 0.02-0.15 |
| Total power | Poder total | إجمالي الطاقة | 总功率 | 14kw |
| Air pressure | Presión del aire | ضغط جوي | 空气压力 | 10HP |
| Iron plate of machine frame | Placa de hierro del marco de la máquina | صفحة حديد لإطار الماكينة | 机架铁板 | 放料槽钢8 |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 3.4*1.75*1.8m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999



打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-600/1200

无张力型热封冷切制袋机

NON-TENSION TYPE HEAT SEALING COLD CUTTING BAG MAKING MACHINE



无张力型
NON-TENSION TYPE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-600 | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 |
|--------------------------|--|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 2000/3000mm | 2000/3000mm | 2000/3000mm | 2000/3000mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min |
| Main motor | Motor principal | المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Power of discharge motor | Potencia del motor de descarga | قوة محرك التفريغ | 放料电机功率 | 400w | 400w | 400w | 400w |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 750kg | 900kg | 1100kg | 1300kg |
| Heating power | Poder de calefacción | قوة التسخين | 加热功率 | 2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
| Machine size | Tamaño de la máquina | حجم الآلة | 外形尺寸 | 3.2*1.2*1.9m | 3.2*1.35*1.9m | 3.2*1.55*1.9m | 3.4*1.75*1.9m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999



打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-430X2


双道高速背心袋成型制袋机

HIGH-SPEED AUTOMATIC T-SHIRT
BAG-MAKING MACHINE(TWO LINES)



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-430X2 |
|--|---|------------------------|----------|---------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 400mm*2 |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 800mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 300pcs/min*2 |
| Single layer thickness of film | Espesor de una sola capa de película | سمك طبقة واحدة للفيلم | 薄膜单面厚度 | 0.01-0.06mm |
| Air pressure | Presión del aire | ضغط جوي | 气压 | 10HP |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 2700kg |
| Power of servo motor | Potencia del servomotor | قوة محرك سيرفو | 伺服电机功率 | 3-3.7kw*2 |
| Power of discharge motor | Potencia del motor de descarga | قوة محرك التفريغ | 放料电机功率 | 750w*2 |
| Power of conveyor motor | Potencia del motor del transportador | قوة المحرك الناقل | 输送电机功率 | 370w*1 |
| Power of tray motor | Potencia del motor de la bandeja | قوة محرك الدرج | 托盘电机功率 | 40w*2 |
| Power of machine motor | Potencia del motor de la máquina | قوة محرك الآلة | 整机电机功率 | 11kw |
| Power of waste material conveyor motor | Potencia del motor transportador de material de desecho | قوة محرك ناقل النفايات | 废材输送电机功率 | 60w*2 |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 7.5*1.85*1.5m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com




打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-500X2

双道中速背心袋成型制袋机

MIDDLE SPEED AUTOMATIC T-SHIRT
BAG -MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-500X2 |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 450mm*2 |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 660mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 210pcs/min*2 |
| Single layer thickness of film | Espesor de una sola capa de película | سمك طبقة واحدة للفيلم | 薄膜单面厚度 | 0.01-0.06mm |
| Power of servo motor | Potencia del servomotor | قوة محرك سيرفو | 伺服电机功率 | 1.5kw*2 |
| Power of discharge motor | Potencia del motor de descarga | قوة محرك التفريغ | 放料电机功率 | 400w*2 |
| Power of machine motor | Potencia del motor de la máquina | قوة محرك الآلة | 整机功率 | 7.5kws |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 2500kg |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 6*1.8*1.6m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999



打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-350X4

双层四通道电脑热封冷切制袋机

DOUBLE LAYER FOUR LINES COMPUTER HEAT SEALING AND COLD CUTTING BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-600 | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Width of sealing | Ancho de sellado | عرض الختم | 封切宽度 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Length of sealing | Longitud de sellado | طول الختم | 封切长度 | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
| Speed of bag-making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min |
| Unwinding of motor | desenrollado de motor | فك المحرك | 放料电机 | 400w | 400W | 400W | 400W |
| Line | Línea | خط | 条数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motor power | Fuerza de motor | قوة المحرك | 主电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg |
| Heating power | Poder de calefacción | قوة التسخين | 加热功率 | 4kw | 5kw | 6kw | 6kw |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 3.2*1.15*1.7m | 3.2*1.35*1.8m | 3.6*1.55*1.9m | 3.6*1.75*2m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999




打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-600/1200

电脑热封冷切制袋机

COMPUTER HEAT-SEALING AND COLD-CUTTING
BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | 型号 | CX-600 | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 | |
|--------------------------|--|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Max bag making width | Ancho máximo de fabricación de bolsas | أقصى عرض للكيس | 最大制袋宽度 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Max bag making length | Longitud máxima de fabricación de bolsas | أقصى طول للكيس | 最大制袋长度 | 2000/3000mm | 2000/3000mm | 2000/3000mm | 2000/3000mm |
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min | 30-120pcs/min |
| Main motor | Motor principal | المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Power of discharge motor | Potencia del motor de descarga | قوة محرك التفريغ | 放料电机功率 | 400w | 400w | 400w | 400w |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 机重 | 750kg | 900kg | 1100kg | 1300kg |
| Heating power | Poder de calefacción | قوة التسخين | 加热功率 | 2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
| Machine size | Tamaño de la máquina | حجم الآلة | 外形尺寸 | 3.2*1.2*1.9m | 3.2*1.35*1.9m | 3.2*1.55*1.9m | 3.4*1.75*1.9m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999




打开抖音扫一扫
观看设备信息

CX-300X2

高速双通道连卷八折背心平口制袋机

HIGH-SPEED DOUBLE-LINE AUTOMATIC STAR BOTTOM
ROLLING VEST BAG FLAT BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-300X2 |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------|-----------------|
| Bag making width | Ancho de la bolsa | عرض حقيبة صنع | 制袋宽度 | 80-180mm |
| Bag making length | Longitud de fabricación de bolsas | طول الكيس | 制袋长度 | 100-1500mm |
| Bag making speed | Velocidad de fabricación de bolsas | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 60-205pcs/min*2 |
| Max line speed of film | Velocidad máxima de línea de la película | أقصى سرعة خط للفيلم | 最高速度 | 115m/min |
| Bag making thickness | Espesor de fabricación de bolsas | سمك صنع الأكياس | 制袋厚度 | 0.005-0.02mm |
| Power of main moto | Potencia de la moto principal | قوة المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.2kw |
| Temperature control zoner | Zoner de control de temperatura | منطقة التحكم في درجة الحرارة | 温控区间 | Zone 4 |
| Temperature control precision | Precisión de control de temperatura | دقة التحكم في درجة الحرارة | 温控精度 | ±2°C |
| Total heating power | Potencia calorífica total | إجمالي طاقة التسخين | 加温总功率 | 1.2kw*2 |
| Actual power consumption | Consumo de energía real | استهلاك الطاقة الفعلي | 实际耗电量 | about 6kw*h |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 整机重量 | 3500kg |




火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA


电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



CX-500

单道平口连卷制袋机

500 TYPE SINGLE LINE FLAT ROLLING BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-500 |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------|-----------------|
| Bag making width | Ancho de la bolsa | عرض حقيبة صنع | 制袋宽度 | 80-400mm |
| Bag making length | Longitud de fabricación de bolsas | طول الكيس | 制袋长度 | 100-1200mm |
| Bag making speed | Velocidad de fabricación de bolsas | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 60-300pcs/min*2 |
| Max line speed of film | Velocidad máxima de línea de la película | أقصى سرعة خط للفيلم | 最高速度 | 120m/min |
| Bag making thickness | Espesor de fabricación de bolsas | سمك صنع الأكياس | 制袋厚度 | 0.005-0.015mm |
| Power of main motor | Potencia del motor principal | قوة المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.5kw |
| Temperature control zone | Zona de control de temperatura | منطقة التحكم في درجة الحرارة | 温控区间 | Zone 4 |
| Temperature control precision | Precisión de control de temperatura | دقة التحكم في درجة الحرارة | 温控精度 | ±2°C |
| Total heating power | Potencia calorífica total | إجمالي طاقة التسخين | 加热总功率 | 1.2kw*2 |
| Actual power consumption | Consumo de energía real | استهلاك الطاقة الفعلي | 实际耗电量 | about 6kw*h |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 整机重量 | 2500kg |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 5.7*1.2*1.6m |




火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R., CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxj.com


0086-577-63556088
+86-(0)15968798999



CX-400X2

双道平口连卷制袋机（有芯）

400*2 DOUBLE LINES FLAT ROLL BAG MAKING MACHINE
(WITH CORE)



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-400X2 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| Speed of bag making | Velocidad de fabricación de bolsas. | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 30-190pcs/min |
| Max speed of film | Velocidad máxima de la película | السرعة القصوى للفيلم | 最高线速度 | 120m/min |
| Length of bag making | Duración de la fabricación de bolsas | طول الكيس | 制袋长度 | 100-1200mm |
| Width of bag making | Ancho de fabricación de bolsas | عرض صنع الأكياس | 制袋宽度 | 60-300mm |
| Thickness of bag making | Grosor de la fabricación de bolsas. | سماعة صنع الأكياس | 制袋厚度 | 0.005-0.015mm |
| Temperature control zones | Zonas de control de temperatura | مناطق التحكم في درجة الحرارة | 温控区间 | Zone 2 |
| Main motor power | Potencia del motor principal | قوة المحرك الرئيسية | 主电机 | 1.5kw |
| Heating power | Poder de calefacción | قوة التسخين | 加热总功率 | 2kw |
| Power of winding motor | Potencia del motor de bobinado | قوة لف المحرك | 收卷电机 | 370w |
| Total power of machine | Potencia total de la máquina | إجمالي قوة الآلة | 总功率 | 8kw |
| Dimension of machine | Dimensión de la máquina | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 6*1.3*1.8m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



CX-500

全自动有芯换卷平口连卷制袋机

FULLY AUTOMATIC CORE-CHANGING FLAT ROLL BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-500 |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------|---------------|
| Bag making width | Ancho de la bolsa | عرض حقيبة صنع | 制袋宽度 | 80-400mm |
| Bag making length | Longitud de fabricación de bolsas | طول الكيس | 制袋长度 | 100-800mm |
| Bag making speed | Velocidad de fabricación de bolsas | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 60-300pcs/min |
| Max line speed of film | Velocidad máxima de línea de la película | أقصى سرعة خط للفيلم | 最高速度 | 115m/min |
| Bag making thickness | Espesor de fabricación de bolsas | سمك صنع الأكياس | 制袋厚度 | 0.005-0.02mm |
| main motor power | potencia del motor principal | قوة المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.5kw |
| Temperature control zone | Zona de control de temperatura | منطقة التحكم في درجة الحرارة | 温控区间 | Zone 2 |
| Temperature control precision | Precisión de control de temperatura | دقة التحكم في درجة الحرارة | 温控精度 | ±2°C |
| Winding motor power | Potencia del motor de bobinado | قوة لف المحرك | 收卷电机 | 550w |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 整机重量 | 2000kg |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 6.2*2.2*1.9m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



CX-800

全自动穿绳垃圾袋制袋机

FULLY AUTOMATIC DRAWSTRING GARBAGE BAG MAKING MACHINE



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

| Model | Modelo | نموذج | 型号 | CX-800 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|
| Bag making width | Ancho de la bolsa | عرض حقيبة صنع | 制袋最大宽度 | 800mm |
| Bag making length | Longitud de fabricación de bolsas | طول الكيس | 制袋最大长度 | 700mm |
| film thickness | espesor de la película | سمك الفيلم | 薄膜厚度 | 0.01 ~ 0.04mm |
| Bag making speed | Velocidad de fabricación de bolsas | سرعة صنع الأكياس | 制袋速度 | 33-80pcs/min |
| Power of main motor | Potencia del motor principal | قوة المحرك الرئيسي | 主电机功率 | 1.5kw |
| Temperature control zone | Zona de control de temperatura | منطقة التحكم في درجة الحرارة | 温控区间 | Zone 5 |
| Temperature control precision | Precisión de control de temperatura | دقة التحكم في درجة الحرارة | 温控精度 | ±2°C |
| Winding motor power | Potencia del motor de bobinado | لف قوة المحرك | 收卷电机 | 550w |
| Actual power consumption | Consumo de energía real | استهلاك الطاقة الفعلي | 实际耗电量 | 6kw*h |
| Machine weight | Peso de la máquina | وزن الآلة | 整机重量 | 2000kg |
| Machine size (L*W*H) | Tamaño de la máquina (L*W*H) | حجم الماكينة (L*W*H) | 外形尺寸 | 9.5*2.2*1.9m |



火山灰
Volcanic Grey

陶瓷白
Ceramic white



翡翠绿
Imperial green

陶瓷白
Ceramic white



石榴红
Garnet red

陶瓷白
Ceramic white

机身颜色支持个性化定制
The Machine Color Can Be Customized

浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

